



Personalizzazione

delle zone di preparazione Spanesi, con pannellature dotate di armadietti con ante di chiusura, porte con oblo vetrato, tende elettriche o manuali.

Possibilità di realizzare apposti incassi per alloggiare sistemi integrati di aspirazione polveri e distribuzione aria/corrente, lampade infrarosso aeree.

Personalization

of Spanesi preparation areas. Panels with cabinets with closing doors, doors with glass window, electric or manual curtains.

Possibility to realize special housings to build-in equipment for dust suction and distribution of air/electricity, aerial infrared lamps.



Gruppi termoventilanti

di varie tipologie per dimensioni, potenze, funzionalità, resa nonché prezzo, ciascuno abbinabile a bruciatore monostadio, bistadio, o vena d'aria: tutti dotati di 2 motori (e varie potenze) di cui uno per estrazione ed uno per mandata. Estrattori / depuratori abbinabili ai carboni attivi. L'aspirazione si può scegliere a parete o pavimento.

A tutte le nostre attrezzature possiamo abbinare la tecnologia INVERTER per un maggior risparmio nei costi di esercizio.

Thermoventilation units

different types according to dimensions, powers, functions, performance as well as price.

Each of them can be coupled with single-stage, double-stage or direct flame burner. They are all equipped with 2 motors (with different powers), one for the extraction and one for the air inlet. Extractors can be coupled with active coals. The suction can be on the wall or at floor. For all our equipment it's possible to choose INVERTER technology.



Plenum

Filtraggio ad alta efficienza, praticità nella sostituzione dei filtri, ampia gamma nelle dimensioni; illuminazione, sempre all'altezza delle realtà più esigenti.

E' abbinabile a sistema di serrande pneumatiche per ricircolo d'aria che filtrata risulterà priva da qualsiasi tipo di polvere da lavorazione.

Plenum

High efficiency filtering and easiness in filter replacement. Wide range of dimensions. Lightening.

It can be coupled with a system of pneumatic shutters for the air recycle, which, after being filtered, will be without any kind of working dust.



Basamenti

vanno dalla semplice opera muraria, passando al tipo semimetallico ed infine metallico.

Offerti a 3 o 5 file di griglie con portate differenziate, da 450 kg/ir oppure 700 kg/ir e predisposizione per il sollevatore.

Degno di nota il basamento H=18cm che offre il vantaggio di non dover eseguire alcuna opera muraria; installato sopra al pavimento permette un facile accesso.

Basements

include the simple civil works, the semi-metallic type and the metal basement.

The basements can have 3 or 5 rows of lights, with capacity of 450kg/ wheel print or 700kg/wheel print and arrangement for lift.

Noteworthy is the basement with height 18cm, which offers the advantage of having no need to make civil works, installing a basement with easy access (only 18cm on the floor).





Box vernici

Struttura in pannelli coibentati (spessore 52 mm) in lamiera Fe/Zn preverniciata bianca RAL9003. Ampia personalizzazione in termini di dimensioni. Ciascun box è dotato di porta di accesso con oblò vetrato, ventilatore e plafoniere a 3 neon da 30W cad. con relativo quadro comandi.

Mixing box

Structure made of insulated panels (thickness 52 mm) of metal sheet Fe/ Zn, pre-painted white RAL9003. Possibility of personalization in terms of dimensions. Each box has access door with glass window, ventilator and ceiling lights with 3 neons of 30W with control panel.

Trave reticolare fino a 3 zone
Reticular beam up to 3 prep. areas



Obiettivo

Tecnologie di ultima generazione messe in condizione di lavorare tra loro. Offrire impianti di ultima generazione mirando ad un sistema altamente produttivo; le attrezzature Spanesi sono sempre pensate e realizzate tenendo conto delle esigenze e delle realtà esistenti.

Goal

Last generation technologies working together. Spanesi aims to offer state-of-the-art technology. For a highly productive system, our equipment is always thought and realized considering all body shops actual needs.

Sostegno plenum

di varie altezze e tipologie: dalla colonnina in lamiera preverniciata (bianco RAL 9003) al sistema con trave reticolare per eliminare le colonne che altrimenti si troverebbero tra un plenum e un'altro.

Plenum support

by different heights and types: from the prepainted metal column (white RAL 9003) to the system with reticular beam to avoid the columns, which would be positioned between one plenum and the other.



Cubik: bruciatore in vena d'aria canalizzato
Cubik: canalized direct flame burner